

EVERTILE



КОМПОЗИТНАЯ ЧЕРЕПИЦА



Композитная черепица 21-го века

Современные кровельные покрытия проектируются в соответствии с требованиями заказчика 21-го века. Продукция Modern Roofing Systems разработана с учетом эстетических ценностей традиционной архитектуры, но с использованием самых современных материалов и технологий.

Экстремальные нагрузки и погодные условия – это тест, который качественное покрытие должно пройти без каких-либо компромиссов. Самые суровые условия, такие как русские морозы, африканские тропические ливни, снежные нагрузки в горах, штормовые ветры и град подтвердили исключительную стойкость и долговечность композитной черепицы EVERTILE, COPPO и EVERTECH G2.

Современные технологии и традиционный дизайн, легкость и качество материала, прочность поверхности и продуманность деталей, инновации, обладание передовыми технологиями и изобретениями – все это ценности и инструменты компании MRS.

Легкая стальная черепица обращает на себя внимание все большего количества потребителей, являясь полноценной альтернативой тяжелым кровельным покрытиям. MRS предлагает два типа покрытия поверхности и два альтернативных профиля – каждый из которых доступен в более, чем 20 вариантах цветов. Поэтому кровлю можно легко вписать в местный архитектурный стиль или выразить с помощью нее свою индивидуальность. Кровля из композитной черепицы всегда обеспечит надежную защиту, даже в экстремальных климатических и погодных условиях, и незаменимым способом решает многие конструктивные требования и проблемы, в особенности при реконструкции кровли.

Гарантия 50 лет



Modern Roofing Systems a.o.

Компания MRS производит композитную черепицу, начиная с 1997 года, и в настоящее время расширила свою деятельность по всей Европе и в некоторых государствах за ее пределами. MRS – 100% чешская компания, которая уделяет основное внимание качеству и гибкому сервису для заказчиков. Компания уделяет большое внимание дизайну и инновациям, а во многих случаях является первопроходчиком в новых подходах и решениях.

Крыша – это не только черепица

Крыша состоит не только из самой черепицы, но также содержит множество различных деталей и технических элементов.

Внешний вид кровли и ее правильное функционирование одинаково важны. Система комплектующих и аксессуаров для покрытий EVERTILE, COPPO и EVERTECH G2 – одна из самых лучших на рынке, при этом она постоянно совершенствуется и развивается.

Компания MRS гибко реагирует на технические новинки, тренды и новые технологии, которыми необходимо владеть в производстве кровельных покрытий 21-го века. Компромиссам здесь нет места. Решающим фактором является качество изготовления и функциональность каждого элемента, каждой детали. Компания MRS прилагает усилия для удовлетворения запросов самых требовательных заказчиков.



Охрана окружающей среды

Компания Modern Roofing Systems уделяет большое внимание выбору экологически чистого сырья и технологий производства и инвестирует средства в производство энергии из возобновляемых источников. Кровельные системы, собранные из малоформатных шаблонов, не только экономичны, но и экологичны при монтаже сложных крыш, потому что при монтаже дают минимальное количество отходов, таким образом и средства для их ликвидации или переработки минимальны.



ВИНТОВЫЕ ГВОЗДИ НОВИНКА!



Революция в монтаже!

Даже там, где кажется, что совершенствовать уже нечего, развитие не останавливается, и компания MRS всегда находит что-то новое. Вся продукция имеет европейский сертификат качества CE.

Что Вас беспокоит?

Низкая несущая способность стропил, стен или фундамента?

Сохранение традиционного внешнего вида после реконструкции?

Высокая нагрузка от частых и сильных штормовых ветров, снега, экстремальных температур и влажности?

Долгосрочное инвестирование? Желаете получить продукцию высочайшего качества за Ваши деньги?

Низкий уклон крыши?

Опасения, что при дожде будет сильный шум?

Установка солнечных панелей?

Стабильность цвета?

Долговечность всех компонентов Вашей крыши?

Долговечное и надежное крепление Вашей кровли?

Срок и надежность гарантии?

Профессиональная подготовка кровельщиков? Прокат монтажного оборудования? Консультации? Просто доступность квалифицированного сервиса?

EVERTILE И EVERTECH G2

с торговой и технической поддержкой, гарантированными MRS, – лучшее решение для Вас!

Традиционная натуральная черепица обычно применяется на скатных кровлях. Однако достаточно часто стропильная конструкция не позволяет использовать тяжелые кровельные материалы. Evertile – передовой современный продукт, сочетающий в себе дизайн традиционной натуральной черепицы с низким весом (всего лишь 6,5 кг/м²), включая стойкое поверхностное покрытие каменным гранулятом.

Передовая технология

Исключительные функциональные свойства и прочность Evertile являются результатом использования качественного сырья вместе с передовой технологией прессования и покрытия поверхностей. Стальные листы с антикоррозионным покрытием ALUZINC гарантируют в 6 раз большую коррозионную стойкость по сравнению с оцинкованной сталью. Слои поверхностного покрытия стали – результат многолетних разработок, который тестировался в самых сложных климатических условиях.


Природный каменный гранулят не только определяет цвет крыши, но главным образом обеспечивает механическую прочность и приятную натуральную структуру, а также значительно снижает шум дождя.



Никаких компромиссов

Выбор Evertile – это никоим образом не компромисс, а полноценная альтернатива традиционным кровельным материалам. Его преимущества не ограничиваются только лишь низким весом. Он прочен, выдерживает нагрузку 1200 кг/м², имеет широкий выбор аксессуаров. Продукция Evertile – это прекрасный дизайн, функциональность и качество! Evertile имеет высокую стойкость к экстремальным погодным условиям, таким как град, ураганный ветер, снег, мороз или высокая температура.

А 50-летняя гарантия дает уверенность, что это Ваша надежная инвестиция в будущее.



Совершенство в деталях

Современные архитекторы часто работают с малыми уклонами крыш, комбинациями материалов и форм с помощью различных технических решений. Кровля Evertile может безопасно использоваться на крышах с уклоном свыше 10°, и она дает возможность точно, элегантно и эффективно проработать каждую деталь. Система комплектующих и аксессуаров делает простым и безопасным монтаж необходимых технических элементов кровли, таких как солнечные панели, антенны или кровельные лестницы.

Цветовое решение и архитектура

Продукция Evertile может замечательно сочетаться с элементами традиционной архитектуры, но также быть привлекательной и провокационной. Для каждого решения существует свой цвет.



EVERTILE

Почему?

55 red

56 brick red

11 terracotta

35 brown chestnut

33 brown ebony

22 slate

44 black pit coal

68 green forest

77 blue marine

Это идеальное решение для качественной реконструкции кровли. Возможность покрытия поверх старого покрытия (битумной черепицы, шифера, металлической кровли и т.д.)

Низкий вес, всего лишь 6 кг/м²

Долговечность

Подходит для применения на крышах с низким углом ската от 10°

Экономичность на сложных крышах

Стабильность цвета

Гарантия 50 лет

Стойкость к экстремальным погодным условиям (снег, град, ураганный ветер, ливневые дожди и т.д.)

Каменный гранулят приглушает шум дождя (по сравнению с тяжелым кровельным покрытием)

Акриловый бесцветный лак с УФ фильтром

Цветной каменный гранулят

Акриловая краска

Праймер (грунтовка)

Двухстороннее покрытие АРР (покрытие от отпечатков пальцев)

Двухстороннее покрытие алюмином (ALUZINC)

Стальной лист

Композитная черепица Evertile использует свойства стали с покрытием алюмоцинком (ALUZINC). Высокая коррозионная стойкость такой черепицы усиливается использованием современных технологий поверхностной обработки на базе акриловых красителей. Стойкость черепицы Evertile повышается также благодаря ее покрытию слоем натуральной каменной крошки.

Мудрый инвестор всегда берет все лучшее из **традиций и опыта** и возможностей **современных технологий**.


Вот почему черепица с гладкой поверхностью **EVERTECH G2** столь успешна, и ее популярность все увеличивается.

Она называется G2 потому, что речь идет о втором поколении гладкой черепицы, предлагаемой компанией MRS. Современная черепица G2 – это открытие среди других металлических покрытий с гладкой поверхностью! При том, что многие производители экономят на толщине материала и на качестве, Evertech G2 идет в другом направлении. **Бескомпромиссное качество, 50-летняя гарантия, исключительный сервис!**

Мудрость и элегантность

Способ обработки поверхности формирует шелковистое гладкое покрытие, которое благодаря содержанию полиуретана очень устойчиво к царапинам. Вы поймете, что имеете дело с очень твердым материалом при первом же прикосновении к нему. Листы EVERTECH G2 очень легкие ($4,5 \text{ кг/м}^2$) и противостоят образованию мха и плесени.

Кровля G2 имеет форму и вид традиционной натуральной черепицы и при этом всем своим видом говорит нам о своей **исключительности и оригинальности**. Она побеждает благодаря своей элегантности и техническим преимуществам, являясь инструментом современного строителя.



Крыша или консервная банка?

Возможно, Вас не интересуют покрытия, имитирующие традиционную натуральную черепицу, но Вы также не хотите, чтобы ваша крыша выглядела недостаточно презентабельно. В отличие от многих большеформатных материалов черепица **EVERTECH G2** – это **полноценное кровельное покрытие**, благодаря своему внешнему виду, цвету, функциональности и долговечности.



НОВИНКА! Винтовые гвозди.

Профиль и формат черепицы вместе с толщиной листа обеспечивают допустимую нагрузку на кровлю до 1200 кг/м²! Без проблем может выдержать нагрузку от большого количества **снега** или сильного **града**. Способ крепления черепицы и использование новых нержавеющих винтовых гвоздей обеспечивают беспрецедентную стойкость к сильному ветру. Жара, мороз... – никаких проблем. Ко всему прочему винтовые гвозди позволяют просто отремонтировать или демонтировать черепицу!



Цвета и архитектура

Кровельный материал G2 предоставляет новые возможности для Вашего творчества! Не хотите выделяться на общем фоне, или наоборот – хотите обратить на себя внимание и подчеркнуть свою индивидуальность?

Кровля G2 предоставляет широкий спектр цветов и оттенков, элегантную матовую и экстравагантную глянцевую поверхность... Ваша фантазия только приветствуется!

TG2-05 terracotta



TTG2-01 red



TG2-02 brown



TG2-03 antracite



TG2-04 matt black



TG2-04 black gloss



TG2-01 red gloss



TG2-06 green



TG2-05/04 rustic



EVERTECH G2

Почему?

Элегантное и экономичное решение для качественной реконструкции.

Толщина поверхностного слоя 100 мкм или 50 мкм.

Позволяет перекрывать старое покрытие (битумную черепицу, шифер, металлическую кровлю и т.д.)

Низкий вес – всего лишь 4,5 кг/м².

Для крыш с углом ската от 10°

Малый формат черепицы экономит материал на сложных крышах, а также упрощает перевозку и монтаж.

Поверхностная обработка после прессовки = максимальное качество.

Гарантия 50 лет.

Экстремальная устойчивость к нагрузкам от снега, града, ураганного ветра, ливневых дождей и т.д.)

Самый широкий выбор комплектующих и аксессуаров. Нержавеющие винтовые гвозди.

Максимальный сервис и техническая поддержка.

Усиленный полиуретаном акрилат
акриловый ЕР праймер (грунтовка)
праймер (грунтовка)
двухстороннее покрытие АРР (покрытие от отпечатков пальцев)
алюцинк (aluzinc)
стальной лист
алюцинк (aluzinc)



Для изготовления легкой черепицы Evertech G2 использованы свойства стального листа с покрытием ALUZINC. Высокая коррозионная стойкость усилена использованием современной технологии при поверхностной обработке изделий акриловыми красками, крепость которых усилена полиуретаном.



Быстрый монтаж

Продуманная система аксессуаров позволяет быстро, **просто и точно** произвести монтаж сложной кровли. Использование оригинальных аксессуаров очень важно для правильного функционирования кровли. Простота в монтаже, удобство и эффективность транспортировки на большие расстояния **экономит время и финансовые средства**.

Техническая поддержка, гарантируемая производителем, является неотъемлемой частью связи с клиентом.

Гарантия предоставляется на срок 50 лет в соответствии с Гарантийными обязательствами, которые доступны для ознакомления на веб-сайте производителя или по запросу у авторизованного дистрибьютора.

Черепица Evertile Corp прочная, выдерживает град, нагрузку от большого количества снега и мороз, не требует дополнительного ухода и восстановления после зимнего периода.

Дизайн вдохновлен средиземноморской архитектурой и традицией.

Композитная черепица CORPO – это комбинация легкости, прочности, долговечности и чарующего **стиля средиземноморской архитектуры**. Материалы 21-го века и технология покрытия Evertile стали основой в достижении подлинного античного внешнего вида покрытия с невероятно **низкой массой** и исключительной прочностью.

Простая, но продуманная система комплектующих и аксессуаров позволяет провести тщательную проработку деталей и соответствовать современным технологическим требованиям и стандартам, действующим в настоящее время в строительстве.

Черепица CORPO подходит для **реконструкции** старой кровли и для строительства нового здания и может использоваться на кровлях с углом ската от 12°. Поверхностная обработка натуральным каменным гранулятом придает черепице естественный внешний вид и стойкость к повреждениям и коррозии.

Гранулят в сочетании с формой черепицы значительно **снижает шум** дождя.



PO



CORPO

Цветовая гамма


Композитная черепица CORPO предлагает специальную цветовую гамму, составленную в соответствии с итальянскими традициями кровли. Пожалуйста, обращайтесь к нашим торговым представителям, которые с радостью предоставят Вам образцы цветов, чтобы Вы могли точно ознакомиться с реальной цветовой гаммой. Все стандартные цвета Evertile доступны по заказу.



TERRACOTTA

RUSTIQUE

ANTIQUE



Исключительный дизайн CORPO!

Подлинный внешний вид настоящей Средиземноморской черепицы!

Огромная прочность и стойкость!

Нет необходимости в постоянных ремонтах и обслуживании!

Низкая нагрузка на стропильную и несущую конструкцию.

Экономичная доставка и легкий монтаж.

Гарантия 50 лет!

Слабый шум при дожде.

полезная площадь: 0,43 м²
обрешетка: 358 мм
масса: 7 кг/м²




СИСТЕМА АКСЕССУАРОВ


Монтаж

Монтаж кровельной системы EVERTILE очень прост, быстр и экономичен. От его правильного исполнения зависит функциональность кровли. Инструкция по монтажу находится в распоряжении каждого дистрибьютора и на www.evertile.net. Производитель гарантирует возможность профессиональной подготовки для кровельщиков.

СХЕМА ВОДОСТОКА. Вариант 1-ый с нахлестом черепицы.



Кровля Evertile крепится нержавеющими гвоздями за нижнюю кромку к обрешетке (мин. 30x50мм) с расстоянием между нижними краями 367 мм. Черепица укладывается от конька к карнизу, также необходимо одновременно с черепицей монтировать все аксессуары и комплектующие. Новый тип винтовых гвоздей (NCS) можно выкрутить и произвести мелкие переделки и ремонт. Не рекомендуется ходить по покрытию без крайней необходимости.



Черепицу можно безопасно резать и гнуть при проработке деталей, которые должны обеспечить защиту от попадания снега, льда или насекомых, а также для минимизации отходов на сложных крышах. Все монтажное оборудование можно получить напрокат у официальных дилеров.

Гарантия 50 лет

Производитель предоставляет 50-летнюю ограниченную гарантию. Для ее получения необходима регистрация покупателя и выполнение всех технических условий, установленных производителем и стандартами использования, монтажа и хранения продукции. Гарантийные условия, регистрационные формы производителя и инструкция по монтажу доступны у официальных дилеров и на сайте www.evertile.net.

Оригинальные комплектующие и аксессуары являются обеспечения безошибочного функционирования кровли. Красивый внешний вид кровли зависит от всех деталей, дизайну и производству комплексной системы, постоянно и новых технических требованиях. Полный в актуальном прайс-листе

Обрешетка

Состав:
Диффузионная мембрана
Поперечная обрешетка
Горизонтальная обрешетка
Расстояние между нижними краями обрешетки: evertile 367 мм

Вентиляция

Кровельный вентилятор
стальной EVL

Антенный проход

EAZ 16 с резиновой
манжетой

Торцевая планка

EFT R/L полезная длина: 1,11 м

Карнизная планка

ETN полезная длина: 1,29 м

Ендова

VY полезная длина: 1,26 м

www.evertile.net

СИСТЕМА «СДЕЛАЙ САМ»

Полная система аксессуаров позволяет монтировать кровельное покрытие самостоятельно. После тщательного изучения инструкции и с умелыми руками будет несложно смонтировать покрытие на простую крышу со всеми комплектующими без помощи авторизированной монтажной компании.

У дилеров либо у производителя можно получить DVD - инструкцию, которая подробно и наглядно представит все операции при монтаже.

В случае выполнения всех правил и условий монтажа Вы также имеете право на регистрацию гарантии.

Для монтажа также имеется возможность взять напрокат оборудование и предоставляется гибкий сервис.

Не бойтесь взять дело в свои руки...



Реализация
проекта в Сьерра
Леоне 2007 г.

МОНТАЖ И ГАРАНТИИ

необходимым условием правильного монтажа, и выполнения условий Гарантийных обязательств. Компания MRS уделяет исключительное внимание ее развивает и совершенствует, основываясь на опыте перечень аксессуаров можно найти или на сайте www.evertile.net.

Вентиляционная труба

ENV 110 iso (для вентиляции ванн, канализации)



Коньковый элемент полукруглый

BR полезная длина: 0,37 м



Солнечные коллекторы

Возможность встраивания в кровельное покрытие или на него.



Кровельная ступень EFS

EFS




Универсальный кронштейн EBP

EBP



Нержавеющие гвозди NC



NC



Нержавеющие винтовые гвозди NCS (325 штук)

NCS (325 штук)

НОВИНКА!



Монтаж системы Evertile проходит быстро и легко при условии соблюдения последовательности монтажа и использования рекомендованного монтажного оборудования, которое Вам предоставит напрокат официальный дилер. Производитель гарантирует возможность подготовки и авторизации профессиональных кровельных компаний.


Основную информацию по монтажу и его основам можно найти в Инструкции по монтажу, доступной у официальных дилеров или на веб-сайте производителя : www.evertile.net



Гвоздодер



Турбоножницы для резки металла






ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
Modern Roofing Systems a. s.
Hlovecká 316
277 35 Mseno
Tel./Fax: +420 323 606 237
Mobil: +420 606 607 176
E-Mail: mrs@mrs.biz



ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ИНВЕСТИЦИЯ ВАШЕГО БУДУЩЕГО



ДИСТРИБЬЮТОР

WWW.EVERTILE.NET

MODERN
ROOFING SYSTEMS