

VELUX®

Orīģinālās žalūzijas,
saulesargi un slēgi
taviem jumta logiem



JAUNUMS!

VELUX mīkstais slēgis
samazina ienākošo karstumu
un aptumšo telpu!

Sīkāk 12. lpp.

Cenas spēkā
no 01.04.2020.

Gaišākai ikdienai
Kopš 1942. gada

4 nozīmīgi iemesli, kāpēc izvēlēties VELUX žalūzijas, saulesargus un slēgus

VELUX ir vairāk nekā 60 gadu pieredze žalūziju, saulesargu un slēgu ražošanā, tāpēc nav pārsteigums, ka VELUX jumta logi un aksesuāri sader kā cimds ar roku. Pārliecinies pats!

1

Izcila kvalitāte

Mēs savus produktus **rūpīgi testējam**, žalūzijas tiek atvilktas un aizvilktas tūkstošiem reižu, tās tiek pakļautas ekstrēmam karstumam, audumi tiek raustīti uz visām pusēm, spiesti. Slēgi un saulesargi tiek testēti arī ar spēcīgu lietu un vēju. Tas nodrošina, ka VELUX žalūzijas, saulesargi un slēgi ilgu laiku izskatīsies tāpat kā iegādes brīdī un kalpos daudz gadus. Tā ir VELUX **garantija**.

KOLEKCIJA!
BĒRNIEM



2

Plašs un mūsdienīgs klāsts

Izvēlies sev atbilstošākās žalūzijas, slēgus un saulesargus no vairāk nekā **140 krāsu un dizainu** variantiem, kas izstrādāti sadarbībā ar slaveno Parīzes moderno dizaina tendenču aģentūru **Trend Union**. Klāstā ir arī īpašās kolekcijas, piemēram, jaunā kolekcija bērniem, kā arī sadarbība ar Disney.

3

Pārdomāts dizains

Originālās VELUX žalūzijas, slēgi un saulesargi ir **īpaši izstrādāti** taviem VELUX jumta logiem, tādējādi nodrošinot ideālu saderību. Šaurie alumīnija sānu stiprinājumi sniedz elegantu izskatu un tie ļauj uzstādīt žalūzijas tikai dažās minūtēs, pateicoties mūsu patentētajai VELUX **Pick&Click!**™ sistēmai.



4

Drošība

Mūsu žalūzijām nav redzamu auklu, šāds **dizains ir drošs bērniem un dzīvniekiem**.

OEKO-TEX® sertificētie audumi gaismu necaurlaidīgajām žalūzijām garantē, ka ražošanas procesā nav izmantotas kaitīgas vielas. VELUX slēgi ne tikai pasargā telpas no pārkaršanas un trokšņa, bet arī no **negaidītiem ciemiņiem**.

* Visās VELUX iekšējās žalūzijās netiek izmantotas redzamas auklas, tās atbilst drošības prasībām: EN 13120:2009+A1:2014 un EN 60335-2-97:2006+EN 60335-2-97:2006/A12:2015.



Drošība bērniem*

Pick&Click!®

Saturs

- 4 Iekštelpu komforta risinājumi
- 6 VELUX INTEGRA tālvadības risinājumi
- 7 VELUX ACTIVE automātiskie risinājumi
- 8 Žalūziju, slēgu un saulesargu pārskats
- 10 Aizsardzība pret karstumu
- 14 Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas
- 24 Gaismu regulējošās žalūzijas
- 30 Insektu tīkli
- 31 Palīgierīces
- 33 Žalūzijas virsgaismas logiem
- 36 Iepirkšanās ceļvedis
- 38 Cenas

Divas puses – iekštelpu komforta veiksmes atslēga

Tavi VELUX jumta logi lieliski tiek galā ar savu galveno uzdevumu – ielaist telpās saules gaismu un tās siltumu, taču reizēm tā var būt par daudz. VELUX žalūzijas, saulesargi un slēgi ir ideāli palīgi, lai kontrolētu ienākošās gaismas un siltuma daudzumu, lai sasniegtu ideālu iekštelpu klimatu.

Lai iegūtu optimālu komfortu, iesakām kombinēt iekšējās žalūzijas, kas kontrolē gaismas daudzumu, ar ārējo saulesargu vai slēgi, kas samazina ienākošo karstuma daudzumu.

Risinājumi loga ārpusē

Saulesargs karstuma kontrolei

Tīklveida audums neaizsedz skatu pa logu, taču samazina ienākošo karstuma līmeni līdz pat 76%*.

Mikstais slēgis karstuma un gaismas kontrolei

Mikstais slēgis samazina ienākošo karstumu pa jumta logu līdz 80% un nodrošina telpas aptumšojumu līdz 85%.

Slēgis karstuma kontrolei un papildu drošībai

Nodrošina pilnīgu gaismas bloķēšanu un samazina ienākošo karstuma daudzuma līmeni par 94%*. Slēgis uzlabo siltumizolāciju par 17%* un samazina lietuses un krusas radīto troksni.

Iekštelpu komforta risinājumu piemēri

Aizsardzība pret karstumu



Saulesargs
MHL – 11. lpp.

Gaismas regulēšana




Rullveida žalūzijas
RFL – 26. lpp.

Aizsardzība pret karstumu



Mikstais slēgis
SSS – 12. lpp.

Aptumšojums



Gaismu necaurlaidīgās
žalūzijas
DKL – 16. lpp.

Aizsardzība pret karstumu



Slēgis
SML, SSL – 13. lpp.

Aptumšojums



Energoefektīvās
gaismu necaurlaidīgās
žalūzijas
FHC – 18. lpp.



Risinājumi iekšpusē

Aptumšojums

Aptumšojuma efekts ir svarīgs, nodrošinot veselīgu nakts vai dienas miegu. Izvēlies energoefektīvās žalūzijas un samazini siltuma zudumus līdz pat 27%*.

Gaismas regulēšana

Mēs piedāvājam plašu gaismas regulējošo žalūziju klāstu: dažādus stilus, krāsas un vadības veidus.

Aizsardzība pret insektiem

Mūsu insektu tīkls ļaus tev izbaudīt svaigu gaisu, neļaujot telpā iekļūt odiem vai citiem insektiem.




Apskaties nākamajā lapā,
kā automātiski kontrolēt
iekštelpu klimatu.

VELUX INTEGRA® tālvadības žalūzijas, saulesargi un slēgi – kontrolēt gaismu ir tik vienkārši

VELUX INTEGRA® nozīmē tālvadību un paaugstinātu komforta līmeni. Tā ļauj ērti kontrolēt ienākošās gaismas un gaisa daudzumu, turklāt INTEGRA risinājumi ir ideāli, ja logs ir novietots nerasniedzamā vietā vai vēlies gudras mājas risinājumu.

Aizsardzība pret karstumu



Saulesargs

Nodrošina karstuma un ienākošās gaismas kontroli. Pateicoties saulesargam, telpās iekļūst par 76%* mazāk karstuma.

Lasi vairāk 11. lpp.



Jaunums!

Mīkstsais slēgis

Samazina ienākošo karstumu par 80%* un nodrošina telpas aptumšojumu līdz pat 85%*.

Lasi vairāk 12. lpp.



Slēgis

Nodrošina karstuma kontroli un pilnīgu aptumšojumu, kā arī aizsardzību no dažādiem ārējiem faktoriem, piemēram, krusas, spēcīga lietus, vēja un zagļiem. Pateicoties slēgim, ienākošā karstuma līmenis tiek samazināts par 94%*.

Lasi vairāk 13. lpp.



Elektriskā vai solārā tālvadība

VELUX INTEGRA® tālvadības žalūzijas, saulesargus vai slēgus var izvēlēties kā ar elektrisko vadību, tā ar solāro vadību. Pirmajā gadījumā enerģijas avots būs elektrība, savukārt otrajā – saule.

Uzstādi jaunu logu – izvēlies sev ērtāko risinājumu vadībai.

Vēlies rokas vadības logu pārveidot par tālvadības logu? Izvēlies solāros risinājumus!

Lasi vairāk 23. lpp.


Aptumšojums



Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas

99,9% telpas aptumšojums lieliskam miegam.

Lasi vairāk 16. lpp.



Energoefektīvās gaismu necaurlaidīgās žalūzijas

Saglabā telpās siltumu pat aukstākajās naktīs un nodrošina pilnīgu aptumšojumu.

Lasi vairāk 18. lpp.


Gaismas regulēšana



Rullveida žalūzijas

Izkliedē saules gaismu un pasargā no spīgtiem saules stariem.

Lasi vairāk 26. lpp.



Plisētās žalūzijas

Elastīgā novietojuma sistēma nodrošina dekoratīvu gaismas kontroli un mājīgu gaisotni.

Lasi vairāk 27. lpp.

AKTUĀLI!

VELUX ACTIVE

Veselīga māja, automātiski.

Mūsdienās līdz pat 90%* no laika mēs pavadām telpās, tāpēc vitāli svarīgi ir nodrošināt labu iekštelpu klimatu. Ar lepnumu informējam par VELUX ACTIVE sistēmu, kas izstrādāta kopā ar NETATMO. Sistēma palīdz nodrošināt optimālu iekštelpu klimatu visai ģimenei.

VELUX ACTIVE sader ar visiem VELUX INTEGRA® produktiem, vadot tos, balstoties uz iekštelpu sensoru datiem, kā arī laika prognozēm. Tu vari arī vadīt pats savus logus un to aksesuārus ar mobilās aplikācijas palīdzību.



Uz sensoru datiem balstīta ventilācija

Gudrie sensori monitorē telpu temperatūru, mitruma un CO₂ līmeni, balstoties uz sensoru datiem, jumta logi un aksesuāri tiek atvērti vai aizvērti, tā nodrošinot optimālu iekštelpu klimatu.

Vēdināšana 3 reizes dienā


Lai nodrošinātu veselīgu dzīves vidi, telpas izvēdināsies 3 reizes dienā, ja to atļaus laika apstākļi.

Gudrā aizsardzība pret karstumu

Sistēma aizvērs VELUX INTEGRA® žalūzijas, saulesargus vai slēģus, balstoties uz vietējām laika prognozēm. Piemēram, ja dienā gaidāms karstuma vilnis, tad sistēma aizvērs jau laicīgi saulesargu, slēģi un žalūzijas.

Vienkārša uzstādīšana

VELUX ACTIVE var uzstādīt pats, bez profesionāļu palīdzības.



252€

VELUX ACTIVE

VELUX jumta logu, žalūziju, saulesargu un slēģu vadība, balstoties uz gudro sensoru datiem.

with
NETATMO

VELUX ACTIVE komplektā ietilpst:
VELUX ACTIVE iekštelpu klimata sensori,
VELUX ACTIVE vadības panelis un VELUX ACTIVE rūteris.

Lasi vairāk www.velux.lv



Logu aksesuāri visām vajadzībām

Risinājumi loga ārpusē

Aizsardzība pret karstumu



Saulesargs

Efektīva aizsardzība pret karstumu

- Samazina telpu pārkaršanu līdz pat 76%*
- Viegli vadāms no iekšpuses
- Telpā saglabājas gaissma

Cena sākot no
46,-
MHL CK00 5060



Jaunums!

Mīksta slēģis

Samazina ienākošo karstumu un aptumšo telpu

- Samazina telpu pārkaršanu līdz pat 80%*
- Aptumšo telpu līdz 85%*
- Izturīgs materiāls
- Stilīgs dizains
- Pieejams tikai ar solāro vadību

Cena sākot no
308,-
SSS CK02 0000S



Slēģi

Pilnīga aizsardzība pret dažādiem ārējiem apstākļiem

- Samazina telpu pārkaršanu līdz pat 94%*
- Pilnīgs aptumšojums
- Uzlabo siltumizolāciju līdz pat 17%*
- Slāpē troksni
- Uzlabo aizsardzību pret zagļiem

Cena sākot no
324,-
SML CK02 0000

Risinājumi iekšējās

Aptumšojums



Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas

Nevainojamam miegam kā dienā, tā naktī

- Nodrošina 99,9% aptumšojumu
- VELUX Pick&Click!™
- OEKO-TEX® sertifikāts
- Elegants dizains
- Fiksējamas vēlamajā pozīcijā uz loga

Cena sākot no
68,-
DKL CK02 1100



Duo gaismu necaurlaidīgās žalūzijas

Divi vienā: aptumšošana un gaismas daudzuma regulēšana

- Divas žalūzijas vienā
- Nodrošina 97,6% aptumšojumu
- Izklīdē ieplūstošo saules gaismu
- VELUX Pick&Click!™
- OEKO-TEX® sertifikāts
- Elegants dizains
- Fiksējamas vēlamajā pozīcijā uz loga

Cena sākot no
89,-
DFD CK02 1100




Stiprinājumi
žalūziju montāžai



Pick&Click!®

VELUX jumta logi aprīkoti ar rūpnīcā iestrādātiem stiprinājumiem, kas atvieglo montāžu un vienmēr nodrošina nevainojamu rezultātu.

Aizsardzība no insektiem



*Tehniskie rādītāji atbilst standartam EN ISO 12567-2, EN 13363-2 un ISO 15099. Rezultāti atkarīgi no loga veida un stikla paketes.

Gaismas regulēšana



Energoefektīvās gaismu necaurlaidīgās žalūzijas

Saglabā siltumu pat aukstākajās naktīs un nodrošina pilnīgu aptumšojumu

- Nodrošina līdz pat 27%* labāku siltuma izolāciju
- Nodrošina 98% aptumšojumu
- VELUX Pick&Click!™
- Fiksācija brīvi izvēlētā vietā uz loga
- Elegants dizains

Cena sākot no
89,-
FHC CK02 1045




Rullveida žalūzijas

Izkliedē saules gaismu un pasargā no spilgtiem saules stariem

- Nodrošina vairāk privātuma un gaismas kontroli
- Ērta vadība
- VELUX Pick&Click!™
- Elegants dizains
- Fiksējamas vēlamajā pozīcijā uz loga

Cena sākot no
65,-
RFL CK02 1028




Plisētās žalūzijas

Dekoratīva gaismas kontrole

- Dekoratīvs stils, maiga gaismas kontrole
- Elastīga fiksācija brīvi izvēlētā vietā uz loga
- VELUX Pick&Click!™
- Elegants dizains

Cena sākot no
68,-
FHL CK02 1016



Romiešu žalūzijas

Brīnišķīgi un vienkārši maināmi dizaini

- Gaumīgs dizains un dekoratīva gaismas kontrole
- Maināmi audumi vienkāršai tīrīšanai un jaunam dizainam
- VELUX Pick&Click!™
- Elastīga fiksācija brīvi izvēlētā vietā uz loga
- Elegants dizains
- Vienkārša apkope

Cena sākot no
89,-
FHB CK02 6500



Horizontālās žalūzijas

Klasisks dizains, ideāls risinājums mītrām telpām

- Ērta žalūziju slīpuma kontrole
- Vadība bez redzamām auklām
- Piemērotas telpām ar paaugstinātu mitruma līmeni
- VELUX Pick&Click!™
- Elegants dizains
- Vienkārša kopšana

Cena sākot no
89,-
PAL CK02 7001

Insektu tīkls

Izbaudi svaigu gaisu bez insektiem


- 100% aizsardzība pret insektiem
- Izturīgs tīklveida audums, kas neaizsedz skatu pa logu
- Nevainojami sader ar VELUX jumta logu
- Ievelkams, kad nav nepieciešams to izmantot

Cena sākot no
89,-
ZIL CK02 8888

Aizsardzība pret dažādām stihijām

Piedāvājam vairākus lieliskus risinājumus jūsu labsajūtas uzlabošanai telpās. Saulesargi aizsargā pret karstumu, mīksts slēģis aizsargā pret karstumu un aptumšo telpas. Slēģis aizsargā pret visām svarīgākajām stihijām. Zemāk apkopota informācija, kas ļaus vieglāk saprast, kurš risinājums būs jums piemērotākais.

Saulesargs



Aizsardzība pret karstumu



Aptumšojums



Siltumizolācija



Skaņas izolācija



Aizsardzība pret ielaušanos




Mīksts slēģis




Aizsardzība pret karstumu




Aptumšojums




Siltumizolācija



Skaņas izolācija



Aizsardzība pret ielaušanos



Slēģis



Aizsardzība pret karstumu



Aptumšojums



Siltumizolācija




Skaņas izolācija



Aizsardzība pret ielaušanos





Aizsardzība
pret karstumu



Pieejami arī
ar tālvadību


Saulessargs

Efektīva aizsardzība pret karstumu

VELUX saulessargs samazina telpas
uzkaršanu no jumta loga līdz pat 76%*,
bloķējot saules starus pirms tie sasnieguši
loga stiklu. Saulessargs palīdz saglabāt
telpās patīkami komfortablu temperatūru.

Audums ir tīklveida, tādējādi tas neaizsedz
skatu pa logu un ļauj iekļūt gaismai telpās.
Pieejams un ātri uzstādāms risinājums
karstuma problēmas novēršanai.

- Samazina telpu pārkaršanu
līdz pat 76%*
- Viegli vadāms no iekšpuses
- Tīklveida audums ļauj gaismai iekļūt
telpā un neaizsedz skatu pa logu
- Viegli uzstādāms no iekšpuses



Pievieno aizsardzību
pret insektiem!
Lasi 30. lpp.

Pievieno žalūzijas
gaismas kontroli!
Lasi 24. lpp.

Cenas norādītas populārākajiem izmēriem. Citus modeļus, izmērus un to cenas atradīsi 38.–39. lpp.

Veids	Krāsa	CK00 C00	FK00 F00	MK00 M00	PK00 P00	SK00 S00	UK00 U00
 Rokas vadība MHL	Standarta	46,-	54,-	58,-	64,-	75,-	81,-

Cenas norādītas populārākajiem izmēriem. Citus modeļus, izmērus un to cenas atradīsi 38.–39. lpp.

Ja tev ir logs ar rokas vadību, bet vēlies uzstādīt elektriskās vadības aksesuārus,
tad nepieciešams papildus iegādāties vadības bloku KUX 110

Veids	Krāsa	CK02 C02	CK04 C04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
 Elektriskā vadība MML	Standarta	243,-	258,-	278,-	290,-	275,-	290,-	304,-	318,-	313,-	330,-	336,-	359,-
 Solārā vadība MSL	Standarta	305,-	323,-	348,-	363,-	345,-	363,-	381,-	399,-	392,-	414,-	421,-	450,-

*Tehniskie rādītāji atbilst standartam EN ISO 12567-2, EN 13363-2 un ISO 15099. Rezultāti atkarīgi no loga veida un stikla paketes.



Aizsardzība
pret karstumu



Aptumšojums



Pieejami
tikai ar
tālvadību

Mīkstais slēgis

Efektīva aizsardzība pret karstumu un aptumšojums

VELUX mīkstais slēgis nodrošina efektīvu aizsardzību pret ienākošo karstumu caur jumta logu, lai jūsu māja būtu patīkami vēsa pat saulainajās dienās. Gaismu necaurlaidīgais materiāls nodrošina telpas aptumšojumu, kas uzlabos jūsu nakts miegu.

Mūsdienīgais dizains lieliski izskatīsies uz mājas jumta. Slēgim komplektā ir vadības slēdzis, kas palīdzēs vienkārši un ātri to uzstādīt un vadīt.


- Samazina telpu pārkaršanu līdz 80%*
- Aptumšo telpu līdz 85%*
- Izturīgs materiāls
- Stilīgs dizains
- Pieejams tikai ar solāro vadību



Pievieno aizsardzību
pret insektiem!
Lasi 30. lpp.




Pievieno žalūzijas
gaismas kontrolei!
Lasi 24. lpp.



Cenas norādītas populārākajiem izmēriem. Citus modeļus, izmērus un to cenas atradīsi 38.–39. lpp.

Veids	Krāsa	CK02 C02	CK04 C04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
 Solārā vadība SSS	Standarta	308,-	326,-	352,-	367,-	348,-	367,-	385,-	403,-	396,-	418,-	425,-	455,-



Aizsardzība
pret karstumu

Aptumšojums


Siltum-
izolācija

Pieejami
tikai ar
tālvadību

Slēgi

Pilnīga aizsardzība pret dažādiem ārējiem apstākļiem

Slēgi ir lielisks risinājums dažādiem klimatiem un jebkuram gada laikam. Slēgis aizsargās telpas no karstuma vasarā un uzturēs tās siltas ziemā, kā arī ļaus pilnībā nobloķēt ienākošo gaismas daudzumu jebkurā diennakts laikā.



Kvalitatīvais un gaumīgais alumīnijs kalpo lieliski pat īpaši izaicinošos laika apstākļos, mazina trokšņus no lietus un krusas, kā arī pasargā telpas no zagļiem.

- Samazina telpu pārkaršanu līdz pat 94%*
- Pilnīgs aptumšojums
- Uzlabo siltumizolāciju līdz pat 17%*
- Slāpē troksni
- Uzlabo aizsardzību pret zagļiem

Cenas norādītas populārākajiem izmēriem. Citus modeļus, izmērus un to cenas atradīsi 38.–39. lpp.
Ja tev ir logs ar rokas vadību, bet vēlies uzstādīt elektriskās vadības aksesuārus,
tad nepieciešams papildus iegādāties vadības bloku KUX 110

Veids	Krāsa	CK02 C02	CK04 C04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
 Elektriskā vadība SML	Standarta	324,-	344,-	371,-	386,-	367,-	386,-	405,-	425,-	417,-	440,-	448,-	479,-
 Elektriskā vadība SMH**	Standarta	—	—	519,-	540,-	—	540,-	567,-	—	584,-	616,-	627,-	670,-
 Solārā vadība SSL	Standarta	454,-	481,-	519,-	540,-	513,-	540,-	567,-	594,-	584,-	616,-	627,-	670,-

*Tehniskie rādītāji atbilst standartam EN ISO 12567-2, EN 13363-2 un ISO 15099. Rezultāti atkarīgi no loga veida un stikla paketes.

**SMH savienojams kopā tikai ar GPU INTEGRA jumta logiem.

Aptumšojošās žalūzijas

Ideāli piemērotas guļamistabām, bērnistabām



Nav nozīmes, vai guli tikai naktī vai arī dienā. Kvalitatīvs miegs uzlabo savu pašsajūtu. Labu miegu nodrošina tumsa, to palīdz radīt VELUX gaismu necaurlaidīgās žalūzijas.

Energoefektīvās gaismu necaurlaidīgās žalūzijas.
Lasi vairāk 18. lpp.



Uzlabo
siltumizolāciju
par 27%*





Duo gaismu necaurīdīgās
žalūzijas. Gaismas regulēšana un
aptumšojums vienā žalūzijā.
Lasi 17. lpp.



Aptumšojums

Gaismu necaurīdīgās žalūzijas nodrošina 99,9%
aptumšojumu, kas ir labākais piedāvājums tirgū!
Lasi 16. lpp.



© Disney/Pixar





 Aptumšojums
 Pieejams arī ar tālvadību

Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas

Nevainojamam miegam kā dienā, tā naktī

VELUX gaismu necaurlaidīgās žalūzijas sniedz tev pilnīgu kontroli pār ienākošo gaismu tavā guļamistabā, nodrošinot pat 99,9% aptumšojuma efektu, lai vari baudīt spēcīgu miegu kā naktī, tā dienasā.

Tumsa garantē labāku miegu un augstāku enerģijas līmeni pēc tā. Gaismas neizsprauksies cauri arī pa žalūzijas sāniem, tādējādi nodrošinot labāku aptumšojuma efektu.

- Nodrošina 99,9% aptumšojumu
- VELUX Pick&Click!™
- OEKO-TEX® sertifikāts
- Elegants dizains
- Fiksējamas vēlamajā pozīcijā uz loga
- Pieejamas arī ar baltām sānu līstēm**



 Pievieno aizsardzību pret insektiem! Lasi 30. lpp.

 Pievieno aksesuārus aizsardzībai pret karstumu. Lasi 10. lpp.



Cenas norādītas populārākajiem izmēriem. Citus modeļus, izmērus un to cenas atradīsi 38.–39. lpp.
Ja tev ir logs ar rokas vadību, bet vēlies uzstādīt elektriskās vadības aksesuārus, tad nepieciešams papildus iegādāties vadības bloku KUX 110

Veids	Krāsa	CK02 C02	CK04 C04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08
 Rokas vadība DKL	Standarta	68,-	74,-	86,-	90,-	84,-	90,-	96,-	108,-	99,-	108,-	114,-	113,-	117,-
	Stila	83,-	89,-	101,-	105,-	99,-	105,-	111,-	123,-	114,-	123,-	129,-	128,-	132,-
 Elektriskā vadība DML	Standarta	149,-	155,-	167,-	171,-	165,-	171,-	177,-	189,-	180,-	189,-	195,-	194,-	198,-
	Stila	164,-	170,-	182,-	186,-	180,-	186,-	192,-	204,-	195,-	204,-	210,-	209,-	213,-
 Solārā vadība DSL	Standarta	158,-	164,-	176,-	180,-	174,-	180,-	186,-	198,-	189,-	198,-	204,-	203,-	207,-
	Stila	173,-	179,-	191,-	195,-	189,-	195,-	201,-	213,-	204,-	213,-	219,-	218,-	222,-



Aptumšojums



Gaismas
regulēšana

Duo gaismu necaurlaidīgās žalūzijas

Divi vienā: aptumšošana un gaismas daudzuma regulēšana

Duo gaismu necaurlaidīgā žalūzija apvieno sevī 2 žalūziju veidus – gaismu necaurlaidīgās, kā arī gaismu regulējošās. Tas ļauj ar vienu žalūziju izbaudīt vairāk priekšrocību.

Ideāls risinājums telpām, kuras pilda vairākas funkcijas. Piemēram, viesistabām vai bērnistabām. Izmanto gaismu necaurlaidīgo žalūzijas daļu, ja vēlies pilnu aptumšojumu vai plisēto žalūzijas daļu, ja gribi kontrolēt aptumšojumu, ienākošo gaismas daudzumu.





- Divas žalūzijas vienā
- Nodrošina 97,6% aptumšojumu
- Izkliedē iepļūstošo saules gaismu
- VELUX Pick&Click!™
- OEKO-TEX® sertifikāts
- Elegants dizains
- Fiksējamas vēlamajā pozīcijā uz loga



Pievieno aizsardzību
pret insektiem!
Lasi 30. lpp.




Pievieno aksesuārus
aizsardzībai
pret karstumu.
Lasi 10. lpp.



Vienmēr komplektā
ar baltu plisēto
audumu

Cenas norādītas populārākajiem izmēriem. Citus modeļus, izmērus un to cenas atradīsi 38.–39. lpp.

Veids	Krāsa	CK02 C02	CK04 C04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08
 Rokas vadība DFD	Standarta	89,-	96,-	112,-	117,-	109,-	117,-	125,-	140,-	129,-	140,-	149,-	146,-	152,-
	Stila	104,-	111,-	127,-	132,-	124,-	132,-	140,-	155,-	144,-	155,-	164,-	161,-	167,-



Energoefektīvās gaismu necaurlaidīgās žalūzijas

Saglabā siltumu pat aukstākajās naktīs un nodrošina pilnīgu aptumšojumu

VELUX energoefektīvās žalūzijas nodrošina 98% aptumšojumu, kas garantē labu miegu kā naktī, tā arī dienas laikā. Žalūzijas inovatīvā uzbūve nodrošina papildus siltinājumu, uzlabotam iekštelpu klimatam.

Žalūzijas veidotas no dubulti plīvēta auduma, kuram iekšpusē ir alumīnija pārklājums, šis risinājums ļauj uzlabot siltumizolāciju līdz pat 27%*. Fiksācijas veids ļauj žalūziju novietot jebkurā vietā uz loga, sniedzot vairāk brīvības gaismas kontrolē.

- Nodrošina līdz pat 27%* labāku siltuma izolāciju
- Nodrošina 98% aptumšojumu
- VELUX Pick&Click!™
- Fiksācija brīvi izvēlēta vietā uz loga
- Elegants dizains
- Nodrošina privātumu
- Nav redzamu auklu



Cenas norādītas populārākajiem izmēriem. Citus modeļus, izmērus un to cenas atradīsi 38.–39. lpp.
Ja tev ir logs ar rokas vadību, bet vēlies uzstādīt elektriskās vadības aksesuārus, tad nepieciešams papildus iegādāties vadības bloku KUX 110

Veids	Krāsa	CK02 C02	CK04 C04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
Rokas vadība FHC	Standarta	89,-	96,-	112,-	117,-	109,-	117,-	125,-	140,-	129,-	140,-	146,-	152,-
	Stila	104,-	111,-	127,-	132,-	124,-	132,-	140,-	155,-	144,-	155,-	161,-	167,-
Elektriskā vadība FMC	Standarta	170,-	177,-	193,-	198,-	190,-	198,-	206,-	221,-	210,-	221,-	227,-	233,-
	Stila	185,-	192,-	208,-	213,-	205,-	213,-	221,-	236,-	225,-	236,-	242,-	248,-
Solārā vadība FSC	Standarta	179,-	186,-	202,-	207,-	199,-	207,-	215,-	230,-	219,-	230,-	236,-	242,-
	Stila	194,-	201,-	217,-	222,-	214,-	222,-	230,-	245,-	234,-	245,-	251,-	257,-




Gaismu regulējošās žalūzijas

Telpas aptumšošana

VELUX gaismu regulējošās žalūzijas apvieno aptumšojošu audumu un lietotājam draudzīgu trīs pozīciju fiksēšanas sistēmu. Rezultātā – vienkāršas un ekonomiskas žalūzijas, kas nodrošina telpas aptumšojumu un komfortablu gaisotni atpūtai un miegam.

Velc un nostiprini VELUX gaismu regulējošās žalūzijas vienā no trīs iepriekš paredzētajām pozīcijām.

- Izklīdē gaismu
- Rokas vadība ar trim fiksētām pozīcijām
- Divi krāsu toņi
- VELUX Pick&Click!™



Cenas norādītas populārākajiem izmēriem. Citus modeļus, izmērus un to cenas atradīsi 38.–39. lpp.

Veids	Krāsa	CK00 C00	FK00 F00	MK00 M00	PK00 P00	SK00 S00	UK00 U00
 Rokas vadība RHZ	Standarta	43,-	50,-	54,-	59,-	70,-	75,-



Disney & VELUX Goodnight kolekcija

Pārvērt gulētiešanas laiku par īpašu notikumu

Disney&VELUX Goodnight kolekcija bērniem piedāvā plašu gaismu necaurlaidīgo žalūziju klāstu. Kolekcijā ir tādi iemīļoti un pazīstami tēli kā Vinijs Pūks, Vāģi un Ledus sirds.

Lai tavi mīļie laižas snaudā, skatoties maģiskos Ledus sirds, auto trases vai citos draugu attēlos un pamostas spēku pilni. Mūsu žalūzijas nodrošina pilnīgu aptumšojumu, kas nepieciešams kvalitatīvam miegam un laimīgiem bērniem.

- Nodrošina 99,9% aptumšojumu – labākais piedāvājums tirgū!
- Uzstādīšana dažādu minūšu laikā ar VELUX Pick&Click!™
- OEKO-TEX® sertifikāts
- Elegants dizains
- Ērta vadība
- Fiksējamas vēlamajā pozīcijā uz loga



Pievieno aizsardzību
pret insektiem!
Lasi 30. lpp.



Pievieno aksesuārus
aizsardzībai
pret karstumu.
Lasi 10. lpp.



Cenas norādītas populārākajiem izmēriem. Citus modeļus, izmērus un to cenas atradīsi 38.–39. lpp.

Veids	Krāsa	CK02 C02	CK04 C04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08
 Rokas vadība DKL	Disney kolekcija	93,-	99,-	111,-	115,-	109,-	115,-	121,-	133,-	124,-	133,-	139,-	138,-	142,-
	VELUX kolekcija	93,-	99,-	111,-	115,-	109,-	115,-	121,-	133,-	124,-	133,-	139,-	138,-	142,-

Lūdzu, ievēro – īstie krāsu toni var atšķirties no drukātajiem paraugiem. Dizainu paraugi parādīti vienīgi ilustratīviem nolūkiem, katrs dizains ir pielāgots konkrētam loga modeļam un izmēram.

* Visas VELUX iekšējās žalūzijas tiek vadītas ar tālvadību vai rokas vadību, bez redzamām auklām un atbilst sekojošām drošības prasībām: EN 13120:2009+A1:2014 un EN 60335-2-97:2006+EN 60335-2-97:2006/A12:2015.



Disney & VELUX Goodnight kolekcija mazuļiem



Gulošais Vinnijs
4662



Vinnija draugi
4663




Vinnija pienene
4664

VELUX žalūzijas mazuļiem



Nakts
debesis
4665




Gaisa baloni
4666



Pūķi
4667


Disney & VELUX Goodnight kolekcija zēniem



Vāgu sacīkšu trase
4650




Vāgu mēness
4651




Vāgu filmas lentes
4652



Visums
4653



Sacīkšu auto
4654



Ceļš
4655

Disney & VELUX Goodnight kolekcija meitenēm



Anna un Elza
4656




Ledus sirds ziemeļblāzma
4657




Ledus sirds Olafs
4658

VELUX žalūzijas meitenēm



Rozā
zvaigznes
4659



Zilās debesis
4660



Zaļās zvaigznes
4661


Trīs vadības veidi, optimālam tavam komfortam!



Rokas vadība




Piemērots risinājums, ja žalūzijas, saulesargi vai slēgi ir ar roku sasniedzamā augstumā.



Elektriskā tālvadība



Ideāls risinājums, ja žalūzijas, saulesargi vai slēgi ar roku nav sasniedzami, kā arī gadījumos, ja vēlies paaugstināt savu ērtību līmeni. Šis vadības veids ļauj aksesuārus pievienot automātiskajai klimata sistēmai VELUX ACTIVE. Sīkāk par to lasi 7. lpp.



Solārā tālvadība



Ideāls risinājums, ja žalūzijas, saulesargi vai slēgi ar roku nav sasniedzami, kā arī gadījumos, ja vēlies paaugstināt savu ērtību līmeni. Solārie aksesuāri ir vienkārši uzstādāmi, nav nepieciešama elektrības pievade un uzstādāmi arī rokas vadības logiem. Solārais vadības veids ļauj aksesuārus pievienot automātiskajai klimata sistēmai VELUX ACTIVE. Sīkāk par to lasi 7. lpp.





Radīt komfortu ir vienkārši

Uzlabo savas mājas iekšējo klimatu un padari dzīvi ērtāku. Iepazīsties ar VELUX žalūziju, saulesargu un slēgu tālvadības iespējām.

Atbildes uz 3 biežāk uzdotajiem jautājumiem par to, kā pareizi izvēlēties aksesuārus ar tālvadību

1

Ja tev ir elektriskās vadības logs, iesakām izvēlēties elektriskās vadības aksesuārus.

2

Ja tev ir logs ar rokas vadību, iesakām izvēlēties solārās vadības aksesuārus.

3

Ja tev ir logs ar rokas vadību, bet vēlies uzstādīt elektriskās vadības aksesuārus, tad nepieciešams papildus iegādāties vadības bloku KUX 110.


Gaismu regulējošās žalūzijas

Ideāli piemērotas dzīvojamajām istabām, mājas birojiem, virtuvēm un vannas istabām




Ja vēlies savas telpas ieturēt konkrētā stilā vai esi iedomājies, kādu īpašu krāsu, ir ļoti liela iespēja, ka mūsu klāstā ir pieejamas atbilstošas žalūzijas. No klasiski gaišām līdz koši ģirbošām, tu atradīsi savai mājai piemērotas žalūzijas mūsu piedāvājumā.

Romiešu žalūzijas ir ar pievilcīgu dizainu, turklāt tām iespējams mainīt audumu. Lasi vairāk 28. lpp.



Gaismas regulēšana





Plisētās žalūzijas nodrošina gaismas regulēšanu un tās ir dekoratīvas.
Lasi vairāk 27. lpp.

Horizontālās žalūzijas rada klasisku izskatu
un ir īpaši piemērotas mitrām telpām. Lasi vairāk 29. lpp.



Rullveida žalūzijas
ir pieprasītākais
žalūziju veids
gaismas regulēšanai.
Lasi vairāk 26. lpp.



Gaismas regulēšana



Pieejams arī ar tālvadību

Rullveida žalūzijas

Izklaidē saules gaismu un pasargā no spilgtiem saules stariem

Rullveida žalūzijas nodrošina gaismas regulēšanu, pateicoties vienkāršai vadībai un pārdomātam auduma veidam. Žalūzijas palielina privātumu un padara ienākošo gaismu maigāku, bet telpas mājīgākas.

- Nodrošina vairāk privātuma un gaismas kontroli
- Ērta vadība
- VELUX Pick&Click!™
- Elegants dizains
- Fiksējamas vēlamajā pozīcijā uz loga



Pievieno aizsardzību pret insektiem! Lasi 30. lpp.




Pievieno aksesuārus aizsardzībai pret karstumu. Lasi 10. lpp.



Cenas norādītas populārākajiem izmēriem. Citus modeļus, izmērus un to cenas atradīsi 38.–39. lpp.
Ja tev ir logs ar rokas vadību, bet vēlies uzstādīt elektriskās vadības aksesuārus, tad nepieciešams papildus iegādāties vadības bloku KUX 110

Veids	Krāsa	CK02 C02	CK04 C04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
 Rokas vadība RFL	Standarta	65,-	70,-	82,-	86,-	80,-	86,-	91,-	103,-	94,-	103,-	107,-	111,-
	Stila	80,-	85,-	97,-	101,-	95,-	101,-	106,-	118,-	109,-	118,-	122,-	126,-
 Elektriskā vadība RML	Standarta	146,-	151,-	163,-	167,-	161,-	167,-	172,-	184,-	175,-	184,-	188,-	192,-
	Stila	161,-	166,-	178,-	182,-	176,-	182,-	187,-	199,-	190,-	199,-	203,-	207,-
 Solārā vadība RSL	Standarta	155,-	160,-	172,-	176,-	170,-	176,-	181,-	193,-	184,-	193,-	197,-	201,-
	Stila	170,-	175,-	187,-	191,-	185,-	191,-	196,-	208,-	199,-	208,-	212,-	216,-



Plisētās žalūzijas

Dekoratīva gaismas kontrole

Plisētās žalūzijas ļauj kontrolēt ienākošo gaismas daudzumu elegantā un ērtā veidā. Dizainam raksturīgs plisējums un interesanti audumi, tādējādi tās iederēsies pat prasīgākajā interjerā.

Žalūziju galvenā priekšrocība ir iespēja tās fiksēt jebkurā pozīcijā uz loga, tās iespējams bīdīt gan no žalūziju augšējās, gan apakšējās daļas.

- Dekoratīvs stils, maiga gaismas kontrole
- Elastīga fiksācija brīvi izvēlēta vietā uz loga
- VELUX Pick&Click!™
- Elegants dizains



Cenas norādītas populārākajiem izmēriem. Citus modeļus, izmērus un to cenas atradīsi 38.–39. lpp.
Ja tev ir logs ar rokas vadību, bet vēlies uzstādīt elektriskās vadības aksesuārus, tad nepieciešams papildus iegādāties vadības bloku KUX 110

Veids	Krāsa	CK02 C02	CK04 C04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
 Rokas vadība FHL	Standarta	68,-	74,-	86,-	90,-	84,-	90,-	96,-	108,-	99,-	108,-	113,-	117,-
	Stila	83,-	89,-	101,-	105,-	99,-	105,-	111,-	123,-	114,-	123,-	128,-	132,-
 Elektriskā vadība FML	Standarta	149,-	155,-	167,-	171,-	165,-	171,-	177,-	189,-	180,-	189,-	194,-	198,-
	Stila	164,-	170,-	182,-	186,-	180,-	186,-	192,-	204,-	195,-	204,-	209,-	213,-
 Solārā vadība FSL	Standarta	158,-	164,-	176,-	180,-	174,-	180,-	186,-	198,-	189,-	198,-	203,-	207,-
	Stila	173,-	179,-	191,-	195,-	189,-	195,-	201,-	213,-	204,-	213,-	218,-	222,-

*Tehniskie rādītāji atbilst standartam EN ISO 12567-2, EN 13363-2 un ISO 15099. Rezultāti atkarīgi no loga veida un stikla paketes.



Pick&Click!®



Gaismas
regulēšana

Romiešu žalūzijas

Brīnišķīgi un vienkārši maināmi dizaini

Romiešu žalūzijas ir unikālas, to audums ir noņemams vieglākai apkopei un to var nomainīt pret citu, tādējādi neierobežojot stila izvēli savai mājai. Kolekcijā ir 20 dizaini un raksti.

Romiešu žalūziju dizains ir klasisks, tās var izvietot jebkurā pozīcijā uz loga un tās izklidē ienākošo gaismu, padarot to maigu, savukārt telpas - mājīgas.


- Gaumīgs dizains un ērta gaismas kontrole
- Maināmi audumi vienkāršai tīrīšanai un jaunam dizainam
- VELUX Pick&Click!™
- Elastīga fiksācija brīvi izvēlētai vietai uz loga
- Vienkārša apkope
- Nav redzamu auklu



Pievieno aizsardzību
pret insektiem!
Lasi 30. lpp.





Pievieno aksesuārus
aizsardzībai
pret karstumu.
Lasi 10. lpp.



Cenas norādītas populārākajiem izmēriem. Citus modeļus, izmērus un to cenas atradīsi 38.–39. lpp.

Veids	Krāsa	CK02 C02	CK04 C04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
 Rokas vadība FHB	Standarta	89,-	96,-	112,-	117,-	109,-	117,-	125,-	140,-	129,-	140,-	146,-	152,-
	Stila	104,-	111,-	127,-	132,-	124,-	132,-	140,-	155,-	144,-	155,-	161,-	167,-



Horizontālās žalūzijas

Klasisks dizains, ideāls risinājums mitrām telpām

Horizontālās žalūzijas ir pilnīga klasika dizainā, taču VELUX žalūzijas ir unikālas ar savu risinājumu. Žalūzijām nav redzamu auklu un žalūziju lāmeles ir vadāmas ar vienkāršu sviru.


Žalūzijas ir mitruma izturīgas un ļoti viegli kopjamas, tāpēc tās ir īpaši piemērotas vannas istabām un virtuvēm, kā arī telpām, kur nepieciešama pastiprināta kopšana.

- Ērta žalūziju slīpuma kontrole
- Vadība bez redzamām auklām
- Piemērotas telpām ar paaugstinātu mitruma līmeni
- VELUX Pick&Click!™
- Elegants dizains
- Vienkārša kopšana



Cenas norādītas populārākajiem izmēriem. Citus modeļus, izmērus un to cenas atradīsi 38.–39. lpp.

Veids	Krāsa	CK02 C02	CK04 C04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
 Rokas vadība PAL	Standarta	89,-	96,-	112,-	117,-	109,-	117,-	125,-	140,-	129,-	140,-	146,-	152,-
	Stila	104,-	111,-	127,-	132,-	124,-	132,-	140,-	155,-	144,-	155,-	161,-	167,-



Aizsardzība
no insektiem

Aizsardzība no insektiem



Izbaudi svaigu gaisu bez insektiem

VELUX insektu tīkls ļauj atvērt jumta logu un baudīt kā svaigu gaisu, tā arī skatu pa logu, nebaudoties no odiem vai citiem insektiem.

Izturīgais tīklveida audums neaizsedz skatu un tas kalpos ilgus gadus. Insektu tīkls ir piestiprināms pie loga ailes un, kad tas nav nepieciešams, to vienkārši var sarullēt.

- 100% aizsardzība pret insektiem
- Izturīgs tīklveida audums, kas neaizsedz skatu pa logu
- Nevainojami sader ar VELUX jumta logu
- Sarullējams, kad nav nepieciešams to izmantot



Pievieno žalūzijas
gaismas kontrolei!
Lasi 24. lpp.

Pievieno aksesuārus
aizsardzībai
pret karstumu.
Lasi 10. lpp.

Izvēlies atbilstošo izmēru

Insektu tīkls tiek stiprināts pie loga ailes vai sienas. Tādēļ augstuma un platuma izmēri loga ailei nedrīkst pārsniegt turpmāk tabulā norādītos izmērus.

Piezīme

Loga ailei, kas augstāka par 2400 mm un/vai jumta logiem, kuri apvienoti ar vertikālā loga elementiem, vai nestandarta sienas ailēm, nepieciešami divi insektu tīkli. Nepieciešams savienojumu komplekts ZOZ 157.



Tavs izmērtais augstums (maks.)	Tavs izmērtais platums (maks.)						
	438 mm	530 mm	640 mm	760 mm	922 mm	1120 mm	1285 mm
1600 mm	ZIL BK04	ZIL CK02			ZIL PK25		ZIL UK04
2000 mm		ZIL CK06		ZIL MK06	ZIL PK06	ZIL SK06	
2400 mm			ZIL FK08	ZIL MK10	ZIL PK10	ZIL SK10	ZIL UK10

Piemērs: loga ailes platumam 721 mm un augstumam 1981 mm atbilst pasūtījuma kods ZIL MK06.


Cenas norādītas populārākajiem izmēriem. Citus modeļus, izmērus un to cenas atradīsi 38.–39. lpp.

Veids	Krāsa	CK02 C02	FK08 F08	MK06 M06	PK06 P06	SK10 S10
Rokas vadība ZIL	Standarta	89,-	117,-	117,-	129,-	170,-

Aksesuāri žalūzijām, saulesargiem un slēgiem

Tavs logs ir izvietots augstu un to ir grūti aizsniegt?
Mums ir vairāki aksesuāri, kas atvieglās tavu ikdienu.

Apkalpes stieņi un adapteri rokas vadības žalūzijām



Apkalpes stienis

ZCZ 080

20€

Apkalpes stienis palīdzēs vadīt ar roku neaizsniedzamās žalūzijas un logus. Stienis ir 80 cm garš. Žalūzijām ar āķiem vai vadības joslām jābūt aprīkotām ar īpašu adapteri.





Teleskopisks apkalpes stienis

ZCT 200

25€

Teleskopiskais apkalpes stienis nodrošina ar roku neaizsniedzamo žalūziju vienkāršu vadību un jumta logu atvēršanu. Stieņa garumu var pielāgot no 108 līdz 188 cm. Žalūzijām ar āķiem vai vadības joslām jābūt aprīkotām ar īpašu adapteri.




Stieņa adapteris

ZOZ 085

10€

Stieņa adapteris ar roku vadāmajām VELUX žalūzijām nodrošina vieglu vadību ar apkalpes stieni. Adapteris atvieglo fiksāciju brīvi izvēlēta vietā.



Stieņa adapteris

ZOZ 040

10€

Stieņa adapteris ar roku vadāmajām VELUX žalūzijām ar āķiem nodrošina vieglu vadību ar apkalpes stieni. Adapteris atvieglo trīs soļu fiksāciju.



Viena motora vadības sistēma

KUX 110

80€

Ja tev ir logs ar rokas vadību, bet vēlies uzstādīt elektriskās vadības aksesuārus, tad nepieciešams papildus iegādāties vadības bloku KUX 110.

Pick&Click!®

Kāpēc mūsu žalūzijas tik labi sader ar jumta logiem

Tev nav nepieciešama speciālista palīdzība! Pateicoties mūsu patentētajai VELUX Pick&Click!™ sistēmai, VELUX žalūzijas viegli uzstādīsi dažu minūšu laikā.

Visi VELUX jumta logi – mazi vai lieli, jaunākās paaudzes vai iepriekšējo – ir aprīkoti ar rūpnīcā uzstādītiem stiprinājumiem, un tas ikvienu uzstādīšanu padarīs ātru un vienkāršu.



Apskaties uzstādīšanas video!

Apskaties, cik vienkārši
ir uzstādīt VELUX žalūzijas

www.VELUX.lv



Žalūzijas virsgaismas logiem


Ideāli piemērotas guļamistabām, bērnostabām, virtuvēm, dzīvojamām istabām, mājas birojiem un priekšnamiem



Ja tev mājās ir VELUX virsgaismas logs, tad tev būs noderīgas žalūzijas gaismas kontrolei un karstuma aizsardzībai. Ērta vadība un pārdomāts dizains.



Kontrolē ienākošo karstuma un gaismas daudzumu ar žalūzijām un saulesargiem virsgaismas logiem




Aizsardzība
pret karstumu



Tālvadība

Saulesargs

Lieliska karstuma kontrole




VELUX saulesargs virsgaismas logiem mazina to karsto saules staru skaitu, kas sasniedz stiklu, tādējādi ļaujot telpai saglabāt patīkamu temperatūru.

Saulesargs ir veidots no daļēji caurspīdīga auduma un tas ļauj ieplūst telpās gaismai. Ja nav vajadzības pēc saulesarga, tas ir ērti noņemams ar tālvadības pults palīdzību.

- Samazina ienākošo karstuma daudzumu par 78%*
- Daļēji caurspīdīgais audums ļauj telpās ieplūst gaismai
- Balti alumīnija profili, apvienojumā ar baltu audumu klasiskam dizainam
- Solārā vadība

Cenas norādītas populārākajiem izmēriem. Citus modeļus, izmērus un to cenas atradīsi 38.–39. lpp.

Veids	Sērija	Izmērs (cm)							
		60 x 60	60 x 90	80 x 80	90 x 90	90 x 120	100 x 100	100 x 150	120 x 120
 Solārā vadība MSG	6090	315,-	321,-	328,-	334,-	346,-	340,-	359,-	353,-



Siltumizolācija

Gaismas regulēšana

Tālvadība

Aptumšojošās energoefektīvās žalūzijas FMK/FSK


Kontrolē ieplūstošo gaismas daudzumu un palielina loga siltumizolāciju



VELUX aptumšojošās energoefektīvās žalūzijas virsgaismas logiem ir veidotas no dubulti plisēta auduma, kas efektīvi aptumšo telpu.

Žalūzijas veido aizsargbarjeru pret ieņākošo aukstumu no loga.

- Gaismas regulēšana un siltumizolācijas efekts
- Solārā vai elektriskā tālvadība




Gaismas regulēšana

Tālvadība

Plisētās žalūzijas FMG

Maigi izkļiedē ieņākošo gaismu



VELUX plisētās žalūzijas virsgaismas logiem ļauj vienkārši kontrolēt ieņākošās gaismas daudzumu un palielināt telpās privātuma līmeni.

Žalūziju audums ļauj padarīt ieņākošo gaismu maigāku un telpas mājīgākas.

- Dekoratīvas, nodrošina maigu gaismas izkļiedēšanu un privātumu
- Elektriskā tālvadība
- Ja tev ir logs ar rokas vadību, bet vēlies uzstādīt elektriskās vadības aksesuārus, tad nepieciešams papildus iegādāties vadības bloku KUX 110

Aptumšojošās energoefektīvās žalūzijas

Veids	Sērija	Izmērs (cm)								
		60 x 60	60 x 90	80 x 80	90 x 90	90 x 120	100 x 100	100 x 150	120 x 120	150 x 150
Elektriskā vadība FMK	1047	271,-	277,-	283,-	288,-	300,-	294,-	311,-	305,-	365,-
	1045	261,-	267,-	273,-	278,-	290,-	284,-	301,-	295,-	355,-
Solārā vadība FSK	1047	305,-	312,-	318,-	325,-	338,-	331,-	350,-	344,-	411,-
	1045	295,-	302,-	308,-	315,-	328,-	321,-	340,-	334,-	401,-

Plisētās žalūzijas

Veids	Sērija	Izmērs (cm)							
		60 x 60	60 x 90	80 x 80	90 x 90	90 x 120	100 x 100	100 x 150	120 x 120
Elektriskā vadība FMG	1016	227,-	232,-	237,-	242,-	252,-	247,-	262,-	257,-
	1259	227,-	232,-	237,-	242,-	252,-	247,-	262,-	257,-
	1265	237,-	242,-	247,-	252,-	262,-	257,-	272,-	267,-

Iepirkšanās ceļvedis

Vai esi atradis sev piemērotāko žalūziju, kas pilda nepieciešamās funkcijas? Pārliecinies par to, sekojot mūsu sešu soļu metodei.



1

Izvēlies veidu

Izvēlies piemērotāko un vēlamāko žalūziju veidu, kas pasargās telpu no karstuma, regulēs gaismu un aizsargās no insektiem tajā.

2

Izvēlies krāsu un dizainu

Gandrīz visām mūsu žalūzijām ir daudzveidīgas krāsu kombinācijas un dizains. Izvēlies tās, kuras atbilst tavam stilam, un neaizmirsti norādīt atsauci par krāsas toni.

3

Izvēlies vadības veidu

Izvēlies rokas vai automātisko vadību. Vienmēr izskati iespēju iegādāties produktus ar tālvadību, ja logs ir neaizsniezamā augstumā un neaizmirsti norādīt modeļa kodu.



4

Izvēlies atbilstošo izmēru

Norādi sava jumta loga modeļa numuru, kas atrodams uz datu plāksnītes (trīs burti). Izmantojot piemēru 37. lpp., burti varētu būt, piemēram, GGL. Uz plāksnītes norādīts arī loga izmērs, šajā gadījumā MK08.



! Ievēro, burtu un ciparu skaits var atšķirties atkarībā no jumta loga modeļa gada.

5

Veic pasūtījumu

Tagad tu esi gatavs veikt savu pasūtījumu. Iepērcies mūsu interneta veikalā www.veluxshop.lv, pasūtījumu vari veikt arī būvmateriālu veikalā vai aizkaru un žalūziju salonā, kas tirgo VELUX žalūzijas. Saraksts atrodams www.velux.lv.

6

Uzstādīšana dažu minūšu laikā

Pateicoties mūsu unikālajai Pick&Click!™ sistēmai, VELUX interjera žalūzijas ir viegli uzstādīt. Seko instrukcijām un tu to paveiksi neticami ātri.



Mēs tev palīdzēsim

Ja tev nepieciešama palīdzība, lai izvēlētos piemērotākās žalūzijas, saulesargu vai slēgi, sazinies ar mums! Nāc un apskaties produktus klātienē VELUX birojā Rīgā, Liepājas ielā 34.



www.velux.lv



80 00 88 02



velux.latvia@velux.com

Noskaidro sava loga veidu un izmēru

Veids Izmērs

No 2014. gada



Pārliecinies, ka esi pareizi norakstījis loga modeļa un izmēra kodus, žalūzijas tiek pasūtītas, balstoties uz norādīto informāciju.

Veids Izmērs

1998.–2014. gads



Veids Izmērs

1992.–1998. gads



Līdz 1992. gadam



Veids Izmērs

Cenas (EUR ar PVN)

Logi, kas ražoti no 2014. gada															
	CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK10
Logi, kas ražoti no 1998.–2014. gadam															
	C02	C04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U10
Logi, kas ražoti no 1992.–1998. gadam															
	102	104	206	208	304	306	308	310	406	408	410	606	608	610	810
Ārējā rāmja izmēri (cm)															
	55 x 78	55 x 98	66 x 118	66 x 140	78 x 98	78 x 118	78 x 140	78 x 160	94 x 118	94 x 140	94 x 160	114 x 118	114 x 140	114 x 160	134 x 160

Gaismu necaurļaidīgās žalūzijas

RHZ, rokas vadība		43	43	50	50	54	54	54	54	59	59	59	70	70	70	75
DKL, rokas vadība	Standarta	68	74	86	90	84	90	96	108	99	108	114	113	117	131	139
	Stila	83	89	101	105	99	105	111	123	114	123	129	128	132	146	154
	Disney	93	99	111	115	109	115	121	133	124	133	139	138	142	156	164
	Bērnu kolekcija	93	99	111	115	109	115	121	133	124	133	139	138	142	156	164
DML, elektriskā vadība	Standarta	149	155	167	171	165	171	177	189	180	189	195	194	198	212	220
	Stila	164	170	182	186	180	186	192	204	195	204	210	209	213	227	235
DSL, solārā vadība	Standarta	158	164	176	180	174	180	186	198	189	198	204	203	207	221	229
	Stila	173	179	191	195	189	195	201	213	204	213	219	218	222	236	244
DFD, rokas vadība	Standarta	89	96	112	117	109	117	125	140	129	140	149	146	152	170	180
	Stila	104	111	127	132	124	132	140	155	144	155	164	161	167	185	195
FHC, rokas vadība	Standarta	89	96	112	117	109	117	125	140	129	140	149	146	152	170	180
	Stila	104	111	127	132	124	132	140	155	144	155	164	161	167	185	195
FMC, elektriskā vadība	Standarta	170	177	193	198	190	198	206	221	210	221	230	227	233	251	261
	Stila	185	192	208	213	205	213	221	236	225	236	245	242	248	266	276
FSC, solārā vadība	Standarta	179	186	202	207	199	207	215	230	219	230	239	236	242	260	270
	Stila	194	201	217	222	214	222	230	245	234	245	254	251	257	275	285

Rullveida žalūzijas

RFL, rokas vadība	Standarta	65	70	82	86	80	86	91	103	94	103	109	107	111	124	132
	Stila	80	85	97	101	95	101	106	118	109	118	124	122	126	139	147
RML, elektriskā vadība	Standarta	146	151	163	167	161	167	172	184	175	184	190	188	192	205	213
	Stila	161	166	178	182	176	182	187	199	190	199	205	203	207	220	228
RSL, solārā vadība	Standarta	155	160	172	176	170	176	181	193	184	193	199	197	201	214	222
	Stila	170	175	187	191	185	191	196	208	199	208	214	212	216	229	237

Romiešu žalūzijas


FHB, rokas vadība	Standarta	89	96	112	117	109	117	125	140	129	140	149	146	152	170	180
	Stila	104	111	127	132	124	132	140	155	144	155	164	161	167	185	195
ZHB, maināmie audumi FHB žalūzijām	Standarta	44	48	56	59	54	59	63	70	64	70	74	73	76	85	90
	Stila	59	63	71	74	69	74	78	85	79	85	89	88	91	100	105

Plisētās žalūzijas

FHL, rokas vadība	Standarta	68	74	86	90	84	90	96	108	99	108	114	113	117	131	139
	Stila	83	89	101	105	99	105	111	123	114	123	129	128	132	146	154
FML, elektriskā vadība	Standarta	149	155	167	171	165	171	177	189	180	189	195	194	198	212	220
	Stila	164	170	182	186	180	186	192	204	195	204	210	209	213	227	235
FSL, solārā vadība	Standarta	158	164	176	180	174	180	186	198	189	198	204	203	207	221	229
	Stila	173	179	191	195	189	195	201	213	204	213	219	218	222	236	244

Horizontālās žalūzijas

PAL, rokas vadība	Standarta	89	96	112	117	109	117	125	140	129	140	149	146	152	170	180
	Stila	104	111	127	132	124	132	140	155	144	155	164	161	167	185	195

Logi, kas ražoti no 2014. gada															
	CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK10
Logi, kas ražoti no 1998.–2014. gadam															
	C02	C04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U10
Logi, kas ražoti no 1992.–1998. gadam															
	102	104	206	208	304	306	308	310	406	408	410	606	608	610	810
Ārējā rāmja izmēri (cm)															
	55 x 78	55 x 98	66 x 118	66 x 140	78 x 98	78 x 118	78 x 140	78 x 160	94 x 118	94 x 140	94 x 160	114 x 118	114 x 140	114 x 160	134 x 160

Saulesargs

MHL , rokas vadība	Standarta	46	46	54	54	58	58	58	58	64	64	64	75	75	75	81
MML , elektriskā vadība	Standarta	243	258	278	290	275	290	304	318	313	330	347	336	359	376	417
MSL , solārā vadība	Standarta	305	323	348	363	345	363	381	399	392	414	435	421	450	472	522

Mikstais slēgis

SSS , solārā vadība	Standarta	308	326	352	367	348	367	385	403	396	418	440	425	455	477	528
----------------------------	------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Rullveida slēgi

SMH , elektriskā vadība	Standarta	—	—	519	540	—	540	567	—	584	616	—	627	670	—	—
SML , elektriskā vadība	Standarta	324	344	371	386	367	386	405	425	417	440	463	448	479	502	556
SSL , solārā vadība	Standarta	454	481	519	540	513	540	567	594	584	616	648	627	670	—	778

Virsgaismas logu žalūzijas

Aptumšjošās energoefektīvās žalūzijas		Izmērs (cm)								
		60 x 60	60 x 90	80 x 80	90 x 90	90 x 120	100 x 100	100 x 150	120 x 120	150 x 150
FMK, elektriskā vadība	1047	271	277	283	288	300	294	311	305	365
	1045	261	267	273	278	290	284	301	295	355
FSK, solārā vadība	1047	305	312	318	325	338	331	350	344	411
	1045	295	302	308	315	328	321	340	334	401

Plisētās žalūzijas		60 x 60	60 x 90	80 x 80	90 x 90	90 x 120	100 x 100	100 x 150	120 x 120	150 x 150
FMG , elektriskā vadība	1016	227	232	237	242	252	247	262	257	—
	1259	227	232	237	242	252	247	262	257	—
	1265	237	242	247	252	262	257	272	267	—

Saulesargs		60 x 60	60 x 90	80 x 80	90 x 90	90 x 120	100 x 100	100 x 150	120 x 120	150 x 150
MSG , solārā vadība	6090	315	321	328	334	346	340	359	353	—

Insektu tīkls

Rokas vadība	Standarta	BK04	CK02	CK06	FK08	MK06	MK10	PK06	PK10	PK25	SK06	SK10	UK04	UK10
		Maksimālais augstums un platums (mm)												
		1600 x 438	1600 x 530	2000 x 530	2400 x 640	2000 x 760	2400 x 760	2000 x 922	2400 x 922	1600 x 922	2000 x 1120	2400 x 1120	1600 x 1285	2400 x 1285
ZIL , rokas vadība	Standarta	97	89	105	117	117	140	129	149	121	146	170	150	180

Insektu tīkls tiek stiprināts pie loga ailes, nevis loga. Lai noteiktu nepieciešamo izmēru, apskatiet tabulu 39. lpp vai sazinies ar VELUX klientu servisu 80 008 802.

Palīgierīces

VELUX ACTIVE	KIX 300	252
Apkalpes stienis (80 cm)	ZCZ 080	20
Stieņa adapteris	ZOZ 085	10

VELUX vadības bloks	KUX 110	80
Apkalpes stienis (180 cm)	ZCT 200	25
Stieņa adapteris	ZOZ 040	10

Cenas ir norādītas ar PVN.

Ja nevari atrast žalūzijas, slēgus vai insektu tīklu savam VELUX jumta loga modelim vai izmēram, lūdzu apmeklējiet www.veluxshop.lv vai sazinieties ar mums pa tālruni 80 008 802.

VELUX Latvia
Liepājas iela 34, Rīga
LV-1002

Bezmaksas tālrunis klientiem: 80 00 88 02

velux.latvia@velux.com

www.velux.lv

www.veluxshop.lv

Gaišākai ikdienai
Kopš 1942. gada

VELUX
žalūzijas un slēgi

VELUX®



Klientu serviss
Bezmaksas tālrunis 80008802!



Garantija

#1

Tirgus līderis