



Flamingo

СТАЛЬНАЯ ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА

Содержание

Почему Flamingo?	3
В гармонии с природой	4
В общем о преимуществах системы	5
Сырье	6
Шведское качество стали	7
Желоба цвета природы	8
Гарантия качества	9
Основные элементы системы	10
	11
Заглушка желоба	12
Желоб	13
Наружный угловой элемент 90°	14
Внутренний угловой элемент 90°	15
Крюк для желоба, крепленный к лобовой доске	16
Крюк для желоба, крепленный к стропильной ноге	17
Колено 60°	18
Штуцер	19
Водосточная труба	20
Наконечник	21
Хомут для водосточной трубы	22
Крепежные болты с дюбелями	23
Соединительный элемент для желоба	24
Муфта водосточной трубы	25
Отвод для сбора дождевой воды	26
Желоба, желаящие дождя	27
Машинный парк	28
Современная технология	29
Транспортировка и логистика	30
Упаковка и складирование	31
Адреса отделов	32



Желоба, скучающие по дождю

Стальная водосточная система **Flamingo** это не только очередной продукт на рынке в этой категории. Это комплексная интегрированная система, задачей которой является обеспечение безопасности, спокойствия и комфорта в дождевые дни. Вдохновителем ее создания стала для нас сама природа. Не без причины название системы произошло от названия породы птиц – фламингов. Эти птицы всю свою долгую жизнь

пребывают в водной среде, так как это вода является их жизненным пространством. Также как и фламинги наши желоба не могли бы существовать без воды. Здесь они чувствуют себя лучше всего и как раз эту среду умеют лучше всего контролировать. Фламинги, соединяясь в миллионные колонии, проявляют огромные адаптационные способности, характерные также для водосточной системы **Flamingo**.


В гармонии с природой



Все запроектированные инновационные и многофункциональные элементы системы, интегрально связанные друг с другом, создают однородное продуманное целое. Благодаря этому система **Flamingo** выделяется на фоне других систем простотой монтажа и использованием меньшего числа элементов. Применяемые нами решения запроектированы специально для Вас и с мыслью о Вашем комфорте. Мы вложили в эту работу очень много времени и сил.

В течение нескольких лет мы внимательно наблюдали, анализировали, исследовали и сравнивали профессиональный опыт в различных средах: сотрудничали в этой сфере с кровельщиками, подрядчиками, многими научно-исследовательскими единицами как раз затем, чтобы предложить Вам самую лучшую, самую современную и самую безопасную водосточную систему.

В общем о преимуществах системы



Мы решились на юридическую защиту наших новых решений и промышленных образцов. Благодаря введенным нами инновациям мы гарантируем Вам новейшие и самые выгодные решения. Мы хотим быть уверены в том, что наша система сохранит свою неповторимость, а у Вас всегда будет гарантия, что выбираете оригинальные решения. Вся совершенная нами работа принесла нам огромное удовлетворение, так как мы старались исполнить ожидания наших клиентов. Однако, мы и в дальнейшем приложим все усилия, чтобы усовершенствовать наш продукт, ибо полное удовлетворение клиента позволит и нам в полной мере радоваться успеху.


Сырье




Водосточная система **Flamingo** выполнена из специального материала PRELAQ® RWS (Rain Water System), поставляемого шведским авиационным концерном SSAB. Фирма BUDMAT® сотрудничает с металлургическим комбинатом SSAB во уже несколько десятков лет. Приобретенный до настоящего времени опыт, проводимые исследования и тесты дают нам гарантию производства продукции из наилучшего сырья. Металлургический комбинат SSAB, как единственный в мире, выпускает все сорта листовой стали, необходимые для изготовления комплектных водосточных принадлежностей. Сталь для производства водосточной системы **Flamingo** покрыта

однородными лаковыми покрытиями, благодаря чему все элементы системы отличаются однородным, устойчивым цветом и очень высоким качеством. В постоянной оферте водосточная система **Flamingo** выпускается в 8 цветах. Все доступные цвета совместимы с колоритностью выполняемых фирмой BUDMAT кровель и фасадной облицовки. Благодаря этому оферта BUDMAT решительно шире и выгоднее для любого клиента, которому мы можем предложить комплексную реализацию: от стальной кровли вместе с комплектом обработок и приспособлений по созданию подходящей водосточной системы.

Шведское качество стали



SSAB



Желоба цвета природы

В постоянной оферте водосточная система **Flamingo** выпускается в 8 цветах. Все доступные цвета совместимы с колоритностью выполняемых фирмой BUDMAT® кровель и фасадной облицовки. Благодаря этому оферта BUDMAT® решительно шире и выгоднее для любого клиента, которому мы можем предложить комплексную реализацию: от стальной кровли вместе с комплектом обработок и приспособлений по созданию подходящей водосточной системы.

Коричневый

Prelaq 434
RAL 8028

Графитный

Prelaq 087
RAL 7011

Кирпичный

Prelaq 742
RAL 8004

Вишневый

Prelaq 758
RAL 3009

Черный

Prelaq 015
RAL 9005

Медный

Prelaq 778
RAL 8003

Серебряный металлик

Prelaq 045
RAL 9006

Белый

Prelaq 001
RAL 9002

Стальная водосточная система **Flamingo** является одним из самых современных продуктов этой категории на рынке. Система, выполненная из наилучшей шведской листовой стали PRELAQ® RWS (Rain Water System) – выпускаемой специально для такого рода реализаций, отличается также:

- простотой монтажа, благодаря универсальным элементам, которые дополняя друг друга, могут исполнять несколько функций одновременно,
- высочайшим качеством производства с использованием полностью автоматизированных шведских и швейцарских производственных линий,
- инновационностью – благодаря специально запроектированным конструкционным решениям,
- применением для производства всех элементов системы наилучшего сырья (шведская листовая сталь PRELAQ® RWS),
- доступностью в двух размерах: меньшем для объектов жилищного характера (125/87) и большем, для промышленных, многогабаритных объектов (150/100),
- специально разработанными и внедренными логистическими решениями (фабрично защищены пленкой все элементы системы, индивидуально запроектированная упаковка, исключительная забота о соблюдении самых высоких стандартов складирования и транспортировки),
- комплексностью и возможностью приспособления всей системы **Flamingo** к предлагаемым фирмой BUDMAT стальным кровелям и фасадной облицовке,
- САМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ НА РЫНКЕ 30-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ.

30 ЛЕТНЯЯ
ГАРАНТИЯ


PRELAQ®
COLORFUL BUILDING

Основные элементы системы



Стальная водосточная система **Flamingo** создана с мыслью о комфортных решениях в этой сфере. Высочайшее качество сырья, использованного для производства (листовая сталь PRELAQ® RWS - Rain Water System шведского металлургического концерна SSAB), самый современный в Европе и полностью автоматизированный машинный парк, инновационные и универсальные конструкционные решения отдельных элементов – все это дало нам возможность создать наилучшую на рынке стальную водосточную систему. Специально запроектированные конструкционные решения отдельных элементов системы позволяют их универсальное применение.

Благодаря этому создалась возможность для использования наших крюков в качестве кронштейнов для всех горизонтальных элементов водосточной системы (желоб, угловой элемент, соединительный элемент). Угловые элементы, благодаря своей конструкции, дают так жесткое соединение с осаживаемым в них желобом, что также они не нуждаются в дополнительной опоре. Система отличается простотой монтажа и особой эстетикой. Стройная и весьма устойчивая система, с точки зрения колоритности, обеспечивает эффективный отвод воды со ската кровли.



14 наружный угловой элемент 90°

16 крюк

24 соединительный элемент желоба

желоб 13

штуцер 19

колено 60° 18

22 хомут водосточной трубы

25 муфта водосточной трубы

20 водосточная труба

21 наконечник

заглушка желоба 12

Заглушка желоба



Элемент, предохраняющий от выливания воды из желоба. Применение инновационного и специально запроектированного соединительного элемента гарантирует прочное соединение заглушки с желобом, выполняя свое назначение в любых атмосферных условиях. Элемент характеризуется большой простотой монтажа, одновременно обеспечивая максимальную защиту от срыва под напором воды. Заглушка желоба в системе **Flamingo** является единственным подобного рода решением, доступным на рынке.

Элемент отвода воды, задачей которого является непосредственный прием воды с кровельного ската. Желоба в системе **Flamingo**, доступные в двух размерах: 125 и 150 мм, монтируются методом, гарантирующим использование их полной емкости. В приеме воды со ската кровли большое значение имеет способ монтажа желоба и пропускная способность водосточных труб. Наилучшим доказательством этого являются решения более мелких водосточных систем, применяемых в Скандинавии, которая по количеству атмосферных осадков - один из наиболее увлажненных районов в Европе.

Наружный угловой элемент 90°



Специально сконструированные элементы, соединяющие желоба во внутренней и наружной угловой части здания. В системе **Flamingo** желоб осаждается глубоко в угловых элементах, что устраняет необходимость применения соединительного элемента. Такое решение дает жесткое и прочное соединение, одновременно снижая инвестиционные издержки, так как нет необходимости в установке дополнительных элементов (в том числе также крюков).

Внутренний угловой элемент 90°



Таким образом спроектированные угловые элементы универсальны и инновационны в связи со своими возможностями. Выполненные из того же самого материала что и остальные части системы они полностью однородны по колоритности и качеству.

Крюк для желоба, крепленный к лобовой доске



Конструктивный элемент, исполняющий, прежде всего, роль кронштейна желоба. В системе **Flamingo** это особо универсальное решение, монтированное как крюк, крепленный к лобовой доске, так и крепленный непосредственно к стропильной ноге.

Крюк, крепленный к стропильной ноге



Крюки, играющие основную роль носителя желоба, могут также использоваться как кронштейны для любого горизонтального элемента системы (желоб, угловой элемент, соединительный элемент), одновременно соблюдая высочайший, сверхнормативный класс грузоподъемности. Выполненные из шведской стали PRELAQ® RWS (Rain Water System) отличаются высоким качеством и колоритностью, связанной со всей системой.

Колено 60°



Элемент системы, сформированный в виде буквы „L” под углом 60°, создающий возможность для приспособления отдельных частей водосточной системы к различным формам кровельных скатов и свесов зданий. Колористически связанный с остальными элементами системы он изготовлен из шведской листовой стали самого высокого качества.



Один из основных элементов водосточной системы, отводящих воду с кровли (штуцер соединяет желоб с водосточной трубой). У элемента характерный вид и специально запроектированная форма, которая отличается особой заботливостью об эстетике выполнения. Мягкая линия и кромка элемента позволяют избежать царапин и механических повреждений.

Водосточная труба




Вертикальный элемент системы, отводящий воду из желоба. В водосточной системе **Flamingo** доступны водосточные трубы, соединение которых происходит с помощью муфты или фабричного монтажного зажима. Благодаря этому мы гарантируем больше возможностей, лучший комфорт работы во время монтажа. Подрядчик сам решает о выборе наилучшего решения, подходящего для конкретной реализации.

Наконечник



Элемент в виде буквы „L”, отводящий воду из водосточной трубы. Закругленный наконечник обеспечивает придание жесткости кромке, выводящей воду за пределы системы. Наилучшая шведская листовая сталь, использованная для производства водосточной системы **Flamingo**, гарантирует колористическую связность всей системы.

Хомут водосточной трубы



Конструктивный элемент, крепящий водосточную трубу к стене здания. Инновационная конструкция хомута позволяет подогнать расстояние между водосточной трубой и фасадом. Способ монтажа хомута на трубе посредством натягивания клина, а не свинчивания его болтами, одновременно обеспечивает простой и быстрый монтаж. В водосточной системе **Flamingo** хомут водосточной трубы выступает в двух вариантах: с алюминиевым фитингом, или с фитингом, выполненным из синтетического материала.

Крепежные болты с дюбелями



Соединительный элемент желоба



Универсальный элемент желоба, применяемый как для сквозных соединений, так и для соединений с использованием крюка. Монтируемый с уплотнителем он гарантирует жесткое соединение желобов. Отличается качеством исполнения и связанной с остальной системой колористикой, благодаря применению в производстве шведской листовой стали.

Муфта водосточной трубы



Элемент системы, используемый для соединения водосточных труб. Водосточные трубы в системе **Flamingo** можно соединять при помощи фабричного зажима либо специально выполненной муфты.

Отвод для сбора дождевой воды



Элемент, спроектированный с целью отвода воды с малых кровельных скатов либо от слуховых окон, от которых неэкономно или же невозможно было бы направление воды в отдельную вертикальную линию водосточных труб.

Элемент водосточной системы, используемый для отвода дождевой воды с целью ее накопления в предусмотренной для этого емкости. Благодаря этому собранную дождевую воду можно использовать для своих нужд, напр. для орошения садов и огородов.

Желоба, скучающие по дождю

Стальная водосточная система **Flamingo** это несомненно наилучший продукт на нашем рынке. Инновационные технологические решения, высочайшее качество сырья и самый современный машинный парк, разрешают предложить Вам систему, которая отличается качеством и эстетикой исполнения во всех отношениях.

Вот уже многие годы фирма BUDMAT®, заботясь о высочайшем стандарте продуктов, старается на каждом этапе деятельности оказаться на высоте ожиданий даже наиболее требовательных клиентов. Благодаря этому мы добиваемся для Вас всего самого лучшего.


Так как желоба **Flamingo** желают дождя, так мы желаем обеспечить Вам полный комфорт и удовлетворение.

Владелец Фирмы BUDMAT®

Wigsel Bierden



Машинный парк





Дополнением к исключительной заботе фирмы BUDMAT® о качестве реализации водосточной системы является введение в эксплуатацию самого современного в Европе машинного парка. Производство с использованием шведских и швейцарских машин новейшей генерации и инновационных решений дает гарантию получения наилучшего продукта. Автоматизированные производственные линии заведуются и управляются посредством компьютеров. Технология производства на так современных машинах, ликвидируя сегментирование этапов производства, позволяет выполнять в одном непрерывном процессе всю операцию, конечным результатом которой является готовый продукт.

Современные, дистанционно управляемые с помощью компьютерной системы линии в машинном парке фирмы BUDMAT®, минимизируя участие человеческого фактора, за более короткое время производят больше, а выпускаемый продукт характеризуется просто превосходной точностью исполнения. Благодаря этому мы уверены, что предлагаем нашим клиентам исключительный продукт, которым мы гордимся и для реализации которого мы сделали все, чтобы его усовершенствовать, улучшить и подчеркнуть качество его выполнения.

Транспортировка и логистика



Комплексную оферту в сфере продажи стальной водосточной системы **Flamingo** дополнительно обогащает использование собственных транспортных средств. Современный автопарк, насчитывающий свыше нескольких сот автомашин для доставки товара и специализированных транспортных средств, обеспечивает исправную и быструю реализацию. Кроме того, находящиеся на территории всей страны производственно-торговые отделы фирмы BUDMAT® гарантируют возможность приемки товара в наиболее подходящем для Вас месте.



Упаковка и складирование



Стальная водосточная система **Flamingo** выпускается в соответствии с наилучшими технологиями в самом современном в Европе машинном парке. Забота о качестве производства продукта тесно связана с процессом упаковки и складирования. Фирма BUDMAT® прилагает все усилия, чтобы продукты соответственно предохранялись и складировались с соблюдением высочайших стандартов. С этой целью отдельные принадлежности системы плотно и автоматически покрываются пленкой, а затем упаковываются в специально для этого запроектированную упаковку. Элементы системы, такие как желоба или же водосточные трубы, с целью их предохранения в период складирования и транспортировки также фабрично покрываются пленкой.



Производитель:
BUDMAT® Bogdan Więcek
Stalowy system rynnowy

Ciechanów
ul. Robotnicza 5
+48 23 672 20 32

Штаб-квартира фирмы:

Płock
ul. Otolińska 25
+48 24 268 59 58

Отделы фирмы:

Płock
Boryszewo Nowe 88
+48 24 262 57 53

Pruszcz Gdański
ul. Dekarska 3
+48 58 691 14 00

Sierpc
ul. Żeromskiego 26
+48 24 275 81 41

Dąbrowa Górnicza
ul. Budowlanych 10
+48 32 639 40 00

Wrocław/Pietrzykowice
ul. Przemysłowa 7
+48 71 334 16 62

Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Samsonowicza 18
+48 41 266 66 68

Poznań
ul. Bodawska 9
+48 61 879 80 08

Gostynin
ul. Płocka 25
+48 24 235 76 46

Warszawa/Jabłonna
ul. Zegrzyńska 13
+48 22 782 51 15

ПРИМЕЧАНИЕ: Каталог продуктов *Flamingo* Стальная водосточная система не является офертой в понятии торгового права, а только примерной презентацией изделий фирмы BUDMAT®
Проект и реализация BUDMAT® Реклама Фото: ARTLINE Марек Бартуць Дата выпуска: 2010.01.08

Авторские права, связанные с настоящим каталогом, подлежат защите согласно с Законом об авторском праве и родственных правах от 4 февраля 1994 г. (Зак. вестн. с 1994 г. № 24).
Возможности использования, копирования и распространения содержащихся в нем материалов вместе со снимками, рисунками, графикой и т.п. ограничены авторскими правами.